

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) - **NRG001**

**FLEX-300/500 V – FLEX-450/750 V**

ITALIANO	2
ENGLISH	3
DEUTSCH	4
FRANÇAIS	5
ESPAÑOL	6
PORTUGUÊS	7
NEDERLANDS	8
SUOMI	9
SVENSKA	10
DANSK	11
SLOVENŠČINA	12
HRVATSKI	13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ	14
MALTI	15
БЪЛГАРСКИ	16
ROMÂNÂ	17
MAGYAR	18
SLOVENČINA	19
ČEŠTINA	20
POLSKI	21
LIETUVIŲ	22
LATVIEŠU	23
EESTI	24

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - NRG001

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Usi previsti:

Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco.

### 3. Fabbricante:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Mandatario:

-

### 5. Sistemi di VVCP:

AVPC: 1+

### 6a. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Organismi notificati:

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: **Cca-s3,d1,a3**

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

### Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Massimo Zacchi - CEO

In Verdellino (BG) addì 13/12/2021



Indirizzo web per ricerca DoP: <http://www.nrgcables.it>

## DECLARATION OF PERFORMANCE - NRG001

### 1. Unique identification code of the product-type:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements.

### 3. Manufacturer:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Authorized representative:

-

### 5. System/s of AVCP:

AVCP: 1+

### 6a. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Notified body:

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Declared performances:

Reaction to fire: **Cca-s3,d1,a3**

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity to all the declared performance. This disclaimer is issued in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturers above.

### Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Massimo Zacchi - CEO

At Verdellino (BG) on 13/12/2021



Web address of DoP finder: <http://www.nrgcables.it>

## LEISTUNGSERKLÄRUNG - NRG001

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Verwendungszweck(e):

Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalte -

### 3. Hersteller:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Bevollmächtigter:

-

### 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVPC: 1+

### 6a. Harmonisierte norm:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Notifizierte Stelle (n):

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Erklärte Leistung:

Brandverhalten: **Cca-s3,d1,a3**

Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistunge - Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

### Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Massimo Zacchi - CEO

Ort Verdellino (BG) Datum 13/12/2021



Internet-Adresse für Leistungserklärung (DoP) Suche: <http://www.nrgcables.it>

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES - NRG001

### 1. Code d'identification unique du produit type:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu.

### 3. Fabricant:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Mandataire:

-

### 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVPC: 1+

### 6a. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Organisme(s) notifié(s):

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction au feu: **Cca-s3,d1,a3**

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

### Signé pour le fabricant et en son nom par:

Massimo Zacchi - CEO

À Verdellino (BG) le 13/12/2021



Adresse Internet pour la recherche de la DdP: <http://www.nrgcables.it>

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - NRG001

### 1. Código de identificación única del producto tipo:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción.

### 3. Fabricante:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Representante autorizado:

-

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

EVPC: 1+

### 6a. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Organismos notificados:

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: **Cca-s3,d1,a3**

Sustancias peligrosas: NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

### Assinado por e em nome do fabricante por:

Massimo Zacchi – CEO

En Verdellino (BG) el 13/12/2021



Dirección de Internet para buscar el DdP: <http://www.nrgcables.it>

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO - NRG001

### 1. Código de identificação único do produto-tipo:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Utilização(ões) prevista(s):

Cabo para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo.

### 3. Fabricante:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Mandatário:

-

### 5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 1+

### 6a. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Organismo(s) notificado (s):

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Desempenho(s) declarado(s):

Reacção ao fogo: **Cca-s3,d1,a3**

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

### Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Massimo Zacchi – CEO

Em Verdellino (BG) em 13/12/2021



Endereço de Internet para a pesquisa de DdP: <http://www.nrgcables.it>



## PRESTATIE VERKLARING - NRG001

### 1. Unieke identificatiecode van het producttype:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel / geïsoleerde conductor voor algemene toepassingen bij bouwwerkzaamheden, onderworpen aan brandprestatievoorschriften -

### 3. Fabrikant:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Gemachtigde:

-

### 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVPC: 1+

### 6a. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Aangemelde instantie(s):

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Aangegeven prestatie(s):

Brandreactie: **Cca-s3,d1,a3**

Gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

### Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Massimo Zacchi - CEO

Paikka Verdellino (BG) Aika 13/12/2021



Websiteadres voor zoeken naar DoP: <http://www.nrgcables.it>



## SUORITUSTASOILMOITUS - NRG001

### 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

### 3. Valmistaja:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Valtuutettu edustaja:

-

### 5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

AVPC: 1+

### 6a. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: **Cca-s3,d1,a3**

Vaaralliset aineet: NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoittettujen suoritustasojen joukon mukainen - Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

### Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Massimo Zacchi - CEO

Verdellino (BG) il 13/12/2021



www-osoite etsiä DoP: <http://www.nrgcables.it>

## PRESTANDA DEKLARATION - NRG001

### 1. Produkttypens unika identifikationskod:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger.

### 3. Tillverkare:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Tillverkarens representant:

-

### 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVPC: 1+

### 6a. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Anmält/anmälda organ:

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan: **Cca-s3,d1,a3**

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestanda - Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ova -

### Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Massimo Zacchi – CEO

ort Verdellino (BG) den 13/12/2021



webbadress för PRESTANDADEKLARATION Sök: <http://www.nrgcables.it>

## YDEEVNEDEKLARATION - NRG001

### 1. Varetypens unikke identifikationskode:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktio -

### 3. Fabrikant:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Bemyndiget repræsentant:

-

### 5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVPC: 1+

### 6a. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Notificeret organ/notificerede organer:

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Brandklasse: **Cca-s3,d1,a3**

Farlige stoffer: NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

### Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Massimo Zacchi - CEO

sted Verdellino (BG) den 13/12/2021



webadresse for at søge DoP: <http://www.nrgcables.it>

## IZJAVA O LASTNOSTIH - NRG001

### 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru.

### 3. Proizvajalec:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Pooblaščen zastopnik:

-

### 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVPC: 1+

### 6a. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b Priglašeni organi:

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj: **Cca-s3,d1,a3**

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

### Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Massimo Zacchi – CEO

kraj Verdellino (BG) dne 13/12/2021



Spletni naslov za iskanje DoP – Izjave o lastnostih: <http://www.nrgcables.it>

## IZJAVA O SVOJSTVIMA - NRG001

### 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Namjena/namjene:

Izolirani kabel / vodič za opću namjenu kod građevinskih radova koji podliježu zahtjevima reakcije na požar.

### 3. Proizvođač:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Ovlašteni predstavnik:

-

### 5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVPC: 1+

### 6a. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar: **Cca-s3,d1,a3**

Otpuštanje opasnih tvari: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

### Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Massimo Zacchi - CEO

U Verdellino (BG) dana 13/12/2021



web adresa za pretraživanje DOP - Izjave o svojstvima: <http://www.nrgcables.it>

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - NRG001

### 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

Καλώδιο γενικών εφαρμογών για εγκατάσταση σε δομικά έργα, που υπόκειται σε απαιτήσεις για την αντίδραση στη φωτιά.

### 3. Κατασκευαστής:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

-

### 5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

AVPC: 1+

### 6a. Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Αντίδραση στη φωτιά: **Cca-s3,d1,a3**

Επικίνδυνες ουσίες: NPD

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

### Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Massimo Zacchi - CEO

Verdellino (BG) την/στις 13/12/2021



διεύθυνση στο Διαδίκτυο για αναζήτηση DOP: <http://www.nrgcables.it>

## DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI - NRG001

### 1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Użu/i intenzjonat/i:

Kejbil/konduttur insulat għall-applikazzjonijiet generali f'xogħlijiet ta' kostruzzjoni soġġetti għal rekwiżiti ta' reazzjoni għan-nar.

### 3. Manifattur:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Rappreżentant awtorizzat:

-

### 5. Sistema/i ta' AVCP:

AVPC: 1+

### 6a. Standard armonizzat:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Korp/i nnotifikat/i:

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Reazzjoni għan-nar: **Cca-s3,d1,a3**

Sustanzi perikolużi: NPD

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

### Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Massimo Zacchi - CEO

Fi Verdellino (BG) fil 13/12/2021



Indirizz tal-web għat-tiftix tad-DoP: <http://www.nrgcables.it>



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ - NRG001

### 1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Предвидена употреба/употреби:

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

### 3. Производител:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Упълномощен представител:

-

### 5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

AVPC: 1+

### 6a. Хармонизиран стандарт:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Нотифициран орган/органи:

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Декларирани експлоатационни показатели:

Реакция на огън: **Cca-s3,d1,a3**

Опасни вещества: NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

### Подписано за и от името на производителя от:

Massimo Zacchi - CEO

В Verdellino (BG) на 13/12/2021



Уеб адрес да търсите ДЕП: <http://www.nrgcables.it>

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ - NRG001

### 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicații generale în lucrări de construcții care sunt conforme cu prescripțiile privind reacția la foc.

### 3. Fabricant:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Reprezentant autorizat:

-

### 5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

AVPC: 1+

### 6a. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Organism (organisme) notificat(e):

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Performanța (performanțe) declarată (declare):

Reacție la foc: **Cca-s3,d1,a3**

Substanțe periculoase: NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

### Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Massimo Zacchi - CEO

În Verdellino (BG) la 13/12/2021



Adresa web pentru a căuta DdP: <http://www.nrgcables.it>

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT - NRG001

### 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint.

### 3. Gyártó:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. A meghatalmazott képviselő:

-

### 5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVPC: 1+

### 6a. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Bejelentett szerv(ek):

0051 IMQ S.p.A.

### 7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűz elleni reakció: **Cca-s3,d1,a3**

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős..

### Aláírták a nevében és a gyártó szerint:

Massimo Zacchi - CEO

Verdellino (BG) 13/12/2021



Webová adresa vyhľadávát DoP: <http://www.nrgcables.it>

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH - NRG001

### 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň.

### 3. Výrobca:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Splnomocnený zástupca:

-

### 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVPC: 1+

### 6a. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: **Cca-s3,d1,a3**

Nebezpečné látky: NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

### Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Massimo Zacchi - CEO

V Verdellino (BG) dňa 13/12/2021



Webová adresa hľadat VoP: <http://www.nrgcables.it>

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH - NRG001

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.

### 3. Výrobce:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Zplnomocněný zástupce:

-

### 5. Systém/systémy POSV:

AVPC: 1+

### 6a. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: **Cca-s3,d1,a3**

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

### Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Massimo Zacchi - CEO

V Verdellino (BG) dne 13/12/2021



Webová adresa hledat PoV: <http://www.nrgcables.it>

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - NRG001

### 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos.

### 3. Ražotājs:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

### 5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVPC: 1+

### 6a. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Reakcija uz uguni: **Cca-s3,d1,a3**

Bīstamās vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

### Parakstīts ražotāja vārdā:

Massimo Zacchi - CEO

Vieta Verdellino (BG) izdošanas datums 13/12/2021



Tīmekļa adrese meklēt EiP: <http://www.nrgcables.it>

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA - NRG001

### 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliama reakcijos į ugnį reikalavimai.

### 3. Gamintojas:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Įgaliotasis atstovas:

-

### 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVPC: 1+

### 6a. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Reakcija į ugnį: **Cca-s3,d1,a3**

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

### Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Massimo Zacchi – CEO

vieta Verdellino (BG) išdavimo data 13/12/2021



interneto adresas ieškoti EsD: <http://www.nrgcables.it>



## TOIMIVUSDEKLARATSIOON - NRG001

### 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

FLEX-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 0,5÷0,75 mm<sup>2</sup>

FLEX-450/750 V : 2 x 1÷6 mm<sup>2</sup>; 3 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 4 x/G 1÷6 mm<sup>2</sup>; 5 x/G 1÷2,5 mm<sup>2</sup>

### 2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

### 3. Tootja:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

### 4. Volitatud esindaja:

-

### 5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVPC: 1+

### 6a. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### 6b. Teavitatud asutus(ed):

0051 IMQ S.p.A.

### 7. Deklareeritud toimivus:

Omadused tulekahju korral: **Cca-s3,d1,a3**

Ohtlike ainete sisaldus: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

### Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Massimo Zacchi - CEO

Koht Verdellino (BG) väljaandmise kuupäev 13/12/2021



DoP leiate internetiaadressilt: <http://www.nrgcables.it>